



RAVINE DU TROU SCPR

Contrat 17-13

Date début : **01/06/2017**
Date fin : **14/06/2017**

Cote NGR : **98.83 m**
Machine : **SEDIDRILL**

Profondeur : **0,00 - 50,00 m**
X : **325 251.23 m**
Y : **7 650 628.40 m**

1/300

Forage : SC13

EXGTE 3.19/LB1EPF460FR

Cote NGR	Profondeur	Lithologie	Outil	Tubage	Fluide	Echantillons	% Récupération			
							0	50	100	
96,83	2,00 m	Limons à blocs	Carottier au câble Ø SQ à couronne diamantée	Tubage SQ	Eau + GSP	CN 1	1			
94,73	4,10 m	Basalte gris blanc peu fracturé				CN 2	2			
93		Basalte scoriacé				CN 3	3			
91,53	7,30 m					CN 4	4			80
90,03	8,80 m	Basalte gris blanc peu fracturé				CN 5	5			
89		Basalte scoriacé				CN 6	6			
88						CN 7	7			80
87		Basalte gris blanc peu fracturé				CN 8	8			
85,33	13,50 m					CN 9	9			
85		Basalte scoriacé				CN 10	10			
84						CN 11	11			80
83		Basalte gris blanc peu fracturé				CN 12	12			
82						CN 13	13			
81		Basalte scoriacé				CN 14	14			
80						CN 15	15			
79		Basalte gris blanc peu fracturé				CN 16	16			
78						CN 17	17			
77		Basalte scoriacé				CN 18	18			
76						CN 19	19			
75		Basalte gris blanc peu fracturé				CN 20	20			
73,53	25,30 m					CN 21	21			
73		Basalte scoriacé				CN 22	22			
71,33	27,50 m					CN 23	23			60
71		Basalte gris blanc peu fracturé				CN 24	24			
69,53	29,30 m					CN 25	25			
69		Basalte scoriacé	CN 26	26						
68			CN 27	27			80			
66,93	31,90 m	Scories à blocs grises	CN 28	28						
66		Basalte gris blanc peu fracturé	CN 29	29						
64,13	34,70 m		CN 30	30						
63,13	35,70 m	Scories à blocs grises	CN 31	31						
63		Basalte gris blanc peu fracturé	CN 32	32						
62			CN 33	33			70			
60,83	38,00 m	Basalte gris blanc peu fracturé	CN 34	34						
60		Scories à blocs grises	CN 35	35						
58,83	40,00 m		CN 36	36			80			
58		Basalte gris blanc peu fracturé	CN 37	37						
56,43	42,40 m		CN 38	38						
55,13	43,70 m	Scories grises	CN 39	39						
55		Basalte gris blanc peu fracturé	CN 40	40						
54			CN 41	41			80			
52,23	46,60 m	Basalte gris blanc peu fracturé	CN 42	42						
52		Scories grises	CN 43	43						
50,93	47,90 m		CN 44	44			80			
50		Basalte gris blanc peu fracturé	CN 45	45						
48,83	50,00 m		CN 46	46			50			
			CN 47	47						
			CN 48	48						
			CN 49	49						
			CN 50	50						

Logiciel JEAN LUTZ S.A. www.jeanlutzsa.fr

























