



# Belvédère Bois d'Olive



La « ligne d'arrivée » au belvédère




Vue « mer » à l'ombre d'un jamblon, 20 mètres avant le belvédère




Vue vertigineuse sur la ravine de la Grande Chaloupe


## Belvédère Bois d'Olive - Parti d'aménagement



Source : A. Freytet / CDL




Nettoyage, restauration écologique de l'aire étendue du belvédère



Conservation du bosquet de Bois d'olive

Février 2016

## Le sentier d'accès



Entre la piste DFCl et le pylône, le chemin est bordé de fougères aigle et de fougères fourchues (*Dicranopteris linearis*). Nous préconisons d'ouvrir le sentier du côté des fougères aigle afin de préserver au mieux les fougères fourchues. Attention toutefois aux bois de reinettes, bois de rempart et autres indigènes qui y sont cachés.



Une vingtaine de mètres avant le belvédère une belle vue «mer» est à contempler à l'ombre d'un jamblon. Nous proposons de rendre plus confortable l'assise au pied de l'arbre par la pose d'une dalle de basalte trouvée sur place.




**Vue 1** : espace à 2 niveaux




**Vue 2** : belvédère « nid d'aigle », à conforter et sécuriser

Février 2016



Plan et coupe au 1/100e




roches existantes

## Vue du belvédère Bois d'Olive

3 plaques de lave émaillée sur le muret :  
reconnaissance à distance d'arbres de la forêt semi-sèche


Plantation de Bois d'olive (*Olea lancea/europaea*)  
pour ombrager la « ligne d'arrivée »  
au belvédère



Calage et taille de pierres existantes  
Incrustation de dalles style pavés secs


# Les plaques d'interprétation

Insertion des plaques en lave émaillée :  
se référer aux détails du belvédère Tête Chaloupe.





## Les roches à tailler



Blocs rocheux à tailler, (éclater) à mettre au niveau du dallage selon l'image et le croquis du muret ci-dessus.



Marches à tailler dans la roche selon le croquis, pour atteindre la placette basse.  
Bouchardage préconisé pour les finitions.

## Prélèvement de pierres


Peu de pierres ont été repérées aux bords du sentier. Il est probable d'en découvrir un certain nombre en fouillant le sol pour les dallages. Des blocs rocheux apparaissent à proximité du belvédère.

Apport pierres extérieures  
estimé :


— Sentier : 70 %

— Terrasse : 60 %







— Muret : 90 %



## Plan de plantation au 1/ 100e



senhén puré

-  Bois de néffles ( *Eugenia buxifolia* )
-  Bois de joli coeur ( *Pittosporum senecia* )
-  Bois d'olive blanc ( *Olea lancea* ) /  
Bois d'olive noir ( *Olea europaea* var. *africana* )
-  -Fougère fourchue ( *Dicranopteris linearis* )
-  -Néphrolépidé abrupte ( *Nephrolepis abrupta* )
-  -Patte lézard ( *Phymatosorus scolopendria* )

