TYPE X
Salle OMNISPORT
3ème catégorie

Aire de retournement 8.00m

2IS
3UP
299m²

Pas de désenfumage selon X19
h>4m

2IS
5UP
1347,84m²

d<200m

Porte CF 1h avec
Ferme porte

RM
65m²

Poteau incendie existant

Végétation dense

Talus végétalisé

Plantation arbustes

Traitement différent du talus végétalisé mais bocager

21 places

Espace préservé

2 places

Aire de retournement 8.00m

10 places

15 places

10 places visiteurs

Personnel de nuit

Ambulance

rue de la Croix Rouge

Poteau incendie à créer

TYPE R
3ème catégorie

Porte CF 1h avec
Ferme porte

Chaufferie >70kW

SAS

Porte PF 1h avec
Ferme porte

Porte CF 1/2h avec
Ferme porte

2IS
8UP

1030.48 ngr

Façade Accessible

Coursive accessible
aux public éloignée
du local LRM

Extraction mécanique
caisson 400°C 1h

320 cm

440 cm

2IS
2UP

CONCEPTION FLUIDES
VOIR PLAN CUISINISTE

2IS
3UP
256.70m²

TYPE N
4ème catégorie

1IS
1UP

Code du travail

LOGEMENT
1ère famille

CF 2h
+ recouvrement 4m
PF 1/2h (COT)

Aire de retournement 11.00m

LIVRAISONS

D1

D2

D3

1 032,31

1 030,40

1 031,40

1 032,90

1 032,65ngr

1030.49ngr

Traitement des eaux usées

rue Louis Carron

LEGENDE CLASSEMENT BATIMENTS

- TYPE X - 3ème catégorie
- LOGEMENT - 1ère famille
- CODE DU TRAVAIL
- TYPE R - 3ème catégorie
- TYPE N - 4ème catégorie

LEGENDE

SYMBOLE	DESIGNATION
	Façade accessible
	Stationnement voie-engins
	Cheminement pompiers
	Cheminement dévidoir
	Poteau Incendie
UP	Flux du public, Dégagement
	Local à risques moyens, cloisons CF 1h - portes CF 1/2h
	Local à risques importants, cloisons CF 2h - portes CF 1h
	Ecran de cantonnement SF 1/4h 25% hsd de retombée
XX XX	Effectif : Personnel, Elèves * : non cumulé déjà comptabilisé
	Espace d'attente sécurisée "EAS"
IS UP	Valeurs réglementaires

PLAN DE MASSE



N

Département de la Réunion
Commune de La Plaine des Palmistes

Maître d'ouvrage
Conseil Départemental de la Réunion

Reconstruction du collège Gaston Crochet

ARCHITECTES
Nicolas GROUARD ARCHITECTES
Centre Avelli
79 rue Maréchal-Leclerc
97400 Saint-Denis
Tel : (02) 62 21 74 06
Fax : (02) 62 21 86 84

MGA
52, Rue du Général Lambert
97436 Saint-Leu
Tel : 06.92.82.16.41

BET STRUCTURE - VRD
ICR
12 rue Lislet-Geoffroy
97405 Sainte-Clotilde Cedex
Tel : (02) 62 30 85 50
Fax : (02) 62 30 85 54

BET FLUIDES
INSET SUD
12 ruelle Fuma
97430 Le Tampon
T : 0262 27 03 28

BET CUISINISTE
CARTE LIBRE
51 Chemin de l'école de Bois de Nèfles
97426 Trois Bassins
Tel : 02.62.17.86.46 - Fax : 02.62.57.36.07

BET PAYSAGE
ZONE UP
Villa SHINDO
4 bis ruelle Pavée
97400 Saint-Denis
Tel : 02.62.21.75.52 / Fax : 02.62.21.13.06

BET HQE - ACOUSTIQUE
IMAGEEN
Technopôle de la Réunion
8 rue Henri-Cornu
CS 61071
97801 Saint-Clotilde cedex
Tel : 02.62.21.86.58 - Fax : 02.62.21.20.84

SECURITE INCENDIE

Niveau RDC

DATE: AOUT 2020	PHASE: PRO
ECHELLE: 1:250	N° **PSI01**

AFFAIRE N° 2017-009

DATE	IND	MODIFICATIONS
AOUT 2020	A	Modification du plan RDC ARCHI

Dessiné par :	VB
Vérifié par :	DO
Fichier info :	