Note de calcul de désenfumage

Cellule DEPOSITAIRE - Canton 1 Zone 5

Surface de la zone à désenfumer 1198,09 m²

Surface utile totale exutoires (SUE= 2% surface) 23,9618 m²

Évacuation des fumées

Modèle d'éxutoire choisi : BlueSteel de BlueTek

Dimensions unitaires ouvrant

SUE ouvrant

Nombre d'exutoires à prévoir

SUE totale mise en œuvre

1,50mx1,50m

3,672 m²

5,65 m²

1 x

3 x

2,25 m² 1,37 m²

18

24,66 m²

24,66 m²

3,672 m²

16,95 m²

14,972 m²

35,594 m²

Amenées d'air

SUE exutoires

Portes et ouvrants

Porte battante

Amenées d'air spécifiques

Chassis à ventelle

Amenées d'air du canton périphérique

Surface depuis Canton n°2 - Zone 6

Surface totale d'amenées d'air

Note de calcul de désenfumage

Cellule DEPOSITAIRE - Canton 2 Zone 6

Surface de la zone à désenfumer 1199,18 m²

Surface utile totale exutoires (SUE= 2% surface) 23,9836 m²

Évacuation des fumées

Modèle d'éxutoire choisi : BlueSteel de BlueTek

Dimensions unitaires ouvrant

SUE ouvrant

Nombre d'exutoires à prévoir

SUE totale mise en œuvre

1,50mx1,50m

2,25 m²

1,37 m²

18 24,66 m²

35,594 m²

Amenées d'air

Surface totale d'amenées d'air

24,66 m² SUE exutoires Portes et ouvrants Porte battante 3,672 m² 3,672 m² 1 x Amenées d'air spécifiques Chassis à ventelle 5,65 m² 11,3 m² 2 x Amenées d'air du canton périphérique Surface depuis Canton n°1 - Zone 5 20,622 m²

DENFC type BLUESTEEL PNEU ou équivalent SUE = 1,37m² - SGO = 2,25m²

GROUPE CERP B.A / SCI SIPHAR	Pièce	folio A3	DDO	F henry
PHARMAR	Indice nº:	: 1	PRO	LUCAS architecte dplg
	Date	11/05/2023	PRO .28	19-675
Note de calcul - DEP	Echelle	1:200, 1:0,88	PKO .20	Référence Agence